

知多南部広域環境組合
 管理者 靱 山 芳 輝
 (公 印 省 略)

知多南部広域環境センター建設地の地下水モニタリングの結果について

知多南部広域環境組合は、知多南部広域環境センター建設地で、ふっ素及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、六価クロム化合物及びダイオキシン類に係る地下水モニタリングを実施しております。令和3年2月及び3月実施の調査結果がまとまりましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 調査結果

(1) ふっ素及びその化合物

令和3年2月8～9日に、No.2、No.5、No.7、No.8、No.9、No.10 観測井戸の6か所で採取分析した結果、No.2、No.5、No.7、No.8の4か所で環境基準を超過しました。

採水箇所 (観測井戸)	地下水 環境基準	調査結果(mg/L)									
		H30.11	H31.2	R1.5	R1.8	R1.11	R2.2	R2.5	R2.8	R2.11	R3.2
No.2	0.8 mg/L	<u>1.6</u>	<u>1.7</u>	<u>1.6</u>	<u>1.8</u>	<u>1.6</u>	<u>1.7</u>	<u>1.5</u>	<u>1.7</u>	<u>2.1</u>	<u>1.4</u>
No.5		<u>1.7</u>	<u>1.7</u>	<u>1.5</u>	<u>1.5</u>	<u>1.2</u>	<u>1.5</u>	<u>1.1</u>	<u>1.3</u>	<u>1.4</u>	<u>1.2</u>
No.7		—	—	<u>1.9</u>	<u>2.4</u>	<u>1.9</u>	<u>1.8</u>	<u>1.5</u>	<u>1.4</u>	<u>1.1</u>	<u>0.93</u>
No.8		—	—	<u>1.2</u>	<u>0.95</u>	<u>1.1</u>	<u>1.1</u>	<u>1.1</u>	<u>1.5</u>	<u>1.2</u>	<u>1.0</u>
No.9		—	—	0.24	0.2	0.30	0.27	0.31	0.25	0.32	0.33
No.10		—	—	0.34	0.35	0.35	0.34	0.39	0.39	0.31	0.28

(注) 下線のある数値は、環境基準(0.8 mg/L)を超過した値であることを示しています。
 環境基準は継続的に飲み水として体内に取り込んだ場合の健康への影響がないよう決められています。
 愛知県の調査では建設地周辺に飲用井戸はなく、組合としましては実質的な健康被害の発生はないものと判断しています。
 H30年8月以前の調査結果については、組合ホームページをご参照ください。

(2) 鉛及びその化合物

令和3年2月8～9日に、No.2、No.5、No.7、No.8、No.9、No.10、No.11 観測井戸の7か所で採取分析した結果、いずれも環境基準の超過はありませんでした。

採水箇所 (観測井戸)	地下水 環境基準	調査結果(mg/L)					
		R1.11	R2.2	R2.5	R2.8	R2.11	R3.2
No.2	0.01 mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
No.5		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
No.7		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
No.8		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
No.9		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
No.10		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
No.11		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満

(3) 砒素及びその化合物

令和3年2月8～9日に、No.2、No.5、No.7、No.8、No.9、No.10、No.11 観測井戸の7か所で採取分析した結果、いずれも環境基準の超過はありませんでした。

採水箇所 (観測井戸)	地下水 環境基準	調査結果(mg/L)					
		R1.11	R2.2	R2.5	R2.8	R2.11	R3.2
No.2	0.01 mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
No.5		0.008	0.010	0.008	0.009	0.009	0.010
No.7		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
No.8		0.009	0.006	0.007	<u>0.011</u>	0.008	0.008
No.9		0.005	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
No.10		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
No.11		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満

(注) 下線のある数値は、環境基準 (0.01 mg/L) を超過した値であることを示しています。
 環境基準は継続的に飲み水として体内に取り込んだ場合の健康への影響がないよう決められています。
 愛知県の調査では建設地周辺に飲用井戸はなく、組合としましては実質的な健康被害の発生はないものと判断しています。

(4) 六価クロム化合物

令和3年2月8～9日に、No.2、No.5 観測井戸の2か所で採取分析した結果、いずれも環境基準の超過はありませんでした。

採水箇所 (観測井戸)	地下水 環境基準	調査結果(mg/L)					
		R1.11	R2.2	R2.5	R2.8	R2.11	R3.2
No.2	0.05 mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
No.5		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満

(5) ダイオキシン類

令和3年2月8日にNo.5の観測井戸、令和3年3月4日にNo.6の観測井戸の計2か所で採取分析した結果、いずれも環境基準の超過はありませんでした。

採水箇所 (観測井戸)	地下水 環境基準	調査結果(pg-TEQ/L)									
		H30.11	H31.2	R1.5	R1.8	R1.11	R2.2	R2.5	R2.8	R2.11	R3.2 R3.3
No.1	1 pg-TEQ/L	<u>1.8</u>	<u>2.3</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
No.2		0.10	0.11	0.085	0.079	0.090	0.060	0.049	0.082	0.075	-
No.3		0.027	0.027	0.027	0.026	0.025	0.026	0.029	0.029	0.032	-
No.4		0.46	0.27	0.840	0.100	0.100	0.057	0.087	0.100	0.061	-
No.5		0.043	0.330	0.051	0.026	0.038	0.033	0.078	0.079	0.053	0.054
No.6		-	-	0.100	0.098	0.066	0.041	0.050	0.110	0.037	0.140

(注) 下線のある数値は、環境基準(1pg-TEQ/L)を超過した値であることを示しています。

H30年8月以前の調査結果については、組合ホームページをご参照ください。

(注) ダイオキシン類の調査においては、工事着手以降基準超過が確認されていないこと等から、県と協議の上、令和3年以降の調査は下流地点の2地点での調査としています。

2. 調査地点

知多南部広域環境センター建設地内(愛知県知多郡武豊町字一号地地内)

別紙図面「地下水モニタリング位置図」を参照

3. 現在の対応状況

(1) 建設地は、関係者以外の立入を禁止しています。

(2) 引き続き対象地の敷地境界に設けた観測井戸におけるモニタリングを実施していきます。

4. 問合せ先

愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地(武豊町役場内)

知多南部広域環境組合(電話 0569-84-1007)

構成市町: 半田市、常滑市、南知多町、美浜町、武豊町

知多南部広域環境組合HP:

<http://www.chitananbukouiki.server-shared.com/index.html>

地下水モニタリング位置図

